



POÊLES ET CHEMINÉES
BOIS • GRANULÉS • MIXTES



MIRO T-WIN

POÊLES MIXTES



MIRO T-WIN

Sortie fumées



Certifications



Moderne et compact, le nouveau poêle à bois-granulé présente tous les atouts du Botero T-Win sous une nouvelle forme esthétique. Le passage de bois à pellets se fait automatiquement. Le range-bûche modulable se compose d'une plaque de sol de propreté et deux colonnes avec l'option de portes push-pull combinables.

dimensions produit (LxPxH cm) 55x63x120



FINITIONS



BOTERO T-WIN

Sortie fumées



compatible triple paroi

Certifications



Le poêle à bois-granulé au design exclusif qui renferme le meilleur de la technologie. Le passage de bois à granulé se fait automatiquement. Le range-bûche modulable se compose d'une plaque de sol de propreté et deux colonnes qui prévoient l'option de portes push-pull combinables.

dimensions produit (LxPxH cm) 56x66x120



FINITIONS



REVERSE S

Sortie fumées



Certifications



Poêle à bois-granulé, pour le fonctionnement à air pulsé ou naturel au bois sans électricité. Il est doté de deux foyers et d'une seule sortie de fumée, et est canalisable. Le système breveté SMART AIR permet de passer automatiquement du bois aux granulés en toute sécurité.

dimensions produit (LxPxH cm) 105x50x116



PANNEAU FRONTAL PROFIL



SERIE S

SERIE S FOGHET EVO ARIA & SERIE S FOGHET EVO IDRO

Sortie fumées



Certifications



Les poêles SERIE S FOGHET EVO sont des produits de dernière génération. SERIE S ARIA est canalisé pour la distribution d'air chaud dans d'autres pièces et fonctionne aussi sans électricité en mode bois. SERIE S IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l'installation de chauffage hydraulique.

dimensions produit (LxPxH cm) AIR 106x52x160 | EAU 106x52x160



FINITIONS



POÊLES À GRANULÉ



A⁺ A⁺⁺ ↑ G

MATISSE

Sortie fumées



Certifications



MATISSE a un élégant revêtement en verre trempé et est entrecoupé par la trame de deux grilles verticales. Le poêle dispose de la technologie VERTICAL AIR® et d'un système d'alimentation à 24 Volts. Associée au kit photovoltaïque et un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti, même en l'absence de courant électrique.

dimensions produit (LxPxH cm) 54x54x119



ADVANCED



FINITIONS

- verre noir
- verre noir mat Advanced
- NEW**
- verre brown imperial Elegance



A⁺ A⁺⁺ ↑ G

V-SION

Sortie fumées



Certifications



Un poêle à granulés panoramique, caractérisé par une porte 3 faces en verre. Le poêle dispose d'un système d'alimentation à 24 Volts. Associé au kit photovoltaïque et un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti, même en l'absence de courant électrique.

dimensions produit (LxPxH cm) 51x47x114



FINITIONS

- céramique blanc
- céramique noire



A⁺ A⁺⁺ ↑ G

PIXIE

Sortie fumées



Certifications



Une ré-interprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition et innovation.

Le soin dans les détails, l'élégance de l'habillage en céramique et les dimensions compactes en font un vrai bijou qui s'intègre de façon harmonieuse dans tous les styles de vie.

dimensions produit (LxPxH cm) 70x57x74



FINITIONS

- verre blanc
- reflex bronze
- verre noir
- pierre ollaire
- verre noir mat Advanced
- verre strié noir "strip"



A⁺ A⁺⁺ ↑ G

BOTERO 2

Sortie fumées



Certifications



Élégant et raffiné, le poêle à granulés air Botero 2 propose toute la technologie avancée de JM.

Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wi-fi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style.

dimensions produit (LxPxH cm) 54x54x117



ADVANCED



POÊLES À GRANULÉ



A⁺ A⁺⁺
↑ G

CHRISSE

Sortie fumées



Certifications



Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. CHRISSE est caractérisé par une ample porte vitrée frontale. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou la pierre ollaire sablée.

dimensions produit (LxPxH cm) 54x54x116



FINITIONS



A⁺ A⁺⁺
↑ G

E-FRAME

Sortie fumées



Certifications



E-FRAME est un poêle, tout simple, tout rond, aux lignes sympathiques. Design moderne, compact et puissant, idéal pour chauffer des habitations aux dimensions moyennes. Habillage en acier noir ou blanc, porte double vitre.

dimensions produit (LxPxH cm) 54x54x107



FINITIONS



A⁺ A⁺⁺
↑ G

I-DEA 2

I-DEA 2 ANGOLO S & I-DEA 2 FRONTALE S

Sortie fumées



Certifications



I-DEA 2 est un poêle qui avec sa faible profondeur de seulement 27cm se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

dimensions produit (LxPxH cm) 85x29x118



I-DEA 2 ANGOLO S



I-DEA 2 FRONTALE S



A⁺ A⁺⁺
↑ G

PADDY

PADDY 8-10-13,5 kW et PADDY 5S 24V 8kW

Sortie fumées



Certifications



PADDY est proposé en 3 puissances 8, 10 et 13,5 kW, et en 3 finitions. PADDY 8kW est aussi proposé en 24 Volt, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique et un meilleur contrôle de la combustion.


dimensions produit (LxHxP mm) 8kW et 10 kW 49x50x118 | 13,5 kW 54x54x121



FINITIONS



POÊLES À GRANULÉ



ODETTE

Sortie fumées



Certifications




La ligne propre et décisive et la façade sans grilles traditionnelles apparentes, font d'ODETTE un poêle à granulés au design recherché. Grâce aux différentes puissances de chauffage, ODETTE est très versatile et, pour ces raisons, il est parfaitement adapté à n'importe quel environnement.

dimensions produit (LxPxH cm) 49x50x118



FINITIONS



MELTEMI

Sortie fumées



Certifications




Le poêle MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Une ligne unique et compacte. Le poêle propose une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur.

dimensions produit (LxPxH cm) 45x85x120




FINITIONS



DUKA

Sortie fumées



Certifications



DUKA est idéal pour chauffer de façon autonome des habitations de moyennes et grandes dimensions. Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule; le puissant ventilateur et l'échangeur permettent de chauffer rapidement la pièce où est installé le poêle.

dimensions produit (LxPxH cm) 60x62x120



FINITIONS



BRERA

Sortie fumées



Certifications




Le poêle hydraulique BRERA chauffera au choix, le réseau hydraulique seul ou le réseau hydraulique et/ou l'air de l'ambiance où vous l'aurez positionné. Selon le modèle: la solution pour concentrer toute la puissance du poêle sur le réseau hydraulique, ou la solution mixte eau/air.

dimensions produit (LxPxH cm) 61x65x128



FINITIONS




POÊLES À BOIS



CLIPPER, CLIPPER UP & CLIPPER+

3,7-6,3 KW

Sortie fumées



compatible triple paroi

Certifications



Les poêles à bois CLIPPER subliment la vision du feu avec leur grande vitre. Clipper+ peut être équipé du kit de stockage de chaleur réfractaire pour prolonger la restitution de chaleur.

Le four J-COOK est disponible en option sur les modèles Clipper et Clipper Up.



CLIPPER UP

CLIPPER

CLIPPER+

CLIPPER avec J-COOK

dimensions produit (LxPxH cm) **CLIPPER UP** 552x52x110 | **CLIPPER** 52x52x110 | **CLIPPER+** 52x52x138



PIXIE WOOD

5-8,6 KW

Sortie fumées



Certifications



Le soin des détails et les dimensions réduites en font un véritable bijou d'ameublement, capable de s'intégrer harmonieusement pour valoriser n'importe quel environnement. L'élégance du revêtement blanc ou noir ainsi que la possibilité de choisir entre différents pieds bois ou acier contribuent à exalter le charme de la flamme.



FINITIONS



céramique blanc



céramique noire

dimensions produit (LxPxH cm) 70x57x74



QUADRO+ CERAMIC

5,5-11 KW

Sortie fumées



Certifications



QUADRO+ Ceramic porte avec une grande élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey.

Disponible en 80 cm. QUADRO+ Ceramic peut être installé sur pieds réglables ou sur le banc premium en grès de 140 cm.



QUADRO+ CERAMIC



QUADRO+ CERAMIC avec banc premium

dimensions produit (LxPxH cm) **QUADRO+ CERAMIC** 86x51x63 | **BANC PREMIUM** 140x56x45



QUADRO+ STEEL

5-9,7 KW 68

5,5-11 KW 80

Sortie fumées



Certifications



Le poêle à bois QUADRO+ est disponible en deux tailles 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons. QUADRO+ Steel peut être installé: comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc élégant - dans le modèle basic ou premium.



suspendu au mur



base



base + cube



pieds hauts en fer



banc



banc premium

dimensions produit (LxPxH cm) **68** 71x51x61 | **80** 83x51x61

CHEMINÉES & INSERTS



A⁺ A⁺⁺
↑ G

QUICK CORNER 5S

↑ 5-8,5 KW 62
5,5-11 KW 80

Sortie fumées




Certifications



CORNER est la solution idéale pour transformer l'ancienne cheminée en un véritable système de chauffage qui allie praticité et esthétique. CORNER, l'insert à bois conçu pour valoriser la vision du feu des deux côtés, est disponible en deux tailles 62 et 80 cm et disponible dans les versions droite et gauche.



dimensions produit (LxPxH cm) 62 62x44x49 | 80 80x47x58



A⁺ A⁺⁺
↑ G

SYNTHESIS

WiFi ↑ 7 KW 60
9 KW M.68
11,5 KW M.80

SYNTHESIS 60 & SYNTHESIS MODULAR

Sortie fumées



Certifications



Les foyers à granulés SYNTHESIS sont adaptés pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation d'un foyer existant. Le chargement du granulés: par un tiroir frontal (S. 60 et Modular), ou par la goulotte de chargement pour le Modular. La diffusion de l'air chaud: ou frontalement, ou en solution canalisée (Synthesis Modular).



*SYNTHESIS 60



SYNTHESIS MODULAR

dimensions produit (LxPxH cm) 60 60x54x58 | M.68 68x54x52 | M.80 80x53x58



A⁺ A⁺⁺
↑ G

FOGHET EVO

WiFi 11-12 KW 62
8-18 KW 68
15-18 KW 90

FOGHET EVO ARIA & FOGHET EVO IDRO

Sortie fumées



Certifications



Les cheminées mixtes FOGHET EVO sont des produits de dernière génération. FOGHET EVO ARIA est canalisé pour la distribution d'air chaud dans d'autres pièces et fonctionne aussi sans électricité en mode bois. FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l'installation de chauffage hydraulique.



FOGHET EVO ARIA



FOGHET EVO IDRO

dimensions produit (LxPxH cm) AIR 89x50x160 | EAU 98x50x162



A⁺ A⁺⁺
↑ G
A⁺ A⁺⁺
↑ G

QUICK

↑ 5-8,6 KW 62
5-9,7 KW 68
5,5-11 KW 80
5,5-10,6 KW 90

UNIVERSALJOLLY EVO QUICK

Sortie fumées



Certifications



L'insert à bois QUICK, conçu pour sublimer la vision de la flamme, est la solution idéale pour transformer votre ancienne cheminée en un véritable système de chauffage. QUICK est aujourd'hui une famille: la nouvelle gamme de tailles 62, 68, 80 et 90 cm. Tous les modèles QUICK sont canalisables.



dimensions produit (LxPxH cm) 62 62x44x50 | 68 62x44x50 | 80 80x47x58 | 90 89x47x58



le style qui fait la différence

Pour plus de détails



jm-poeles.com

TOUTES LES COMBINAISONS POSSIBLES
DE CHAUFFAGE À BOIS ET GRANULÉ

REVENDEUR AGRÉÉ:

légende



Indice de rendement énergétique et puissance thermique transférée du produit à l'ambiance et/ou à l'eau.
* Selon une échelle de G à A+++.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois / granulé.



Document Technique d'Application. Poêle ou insert étanche certifié par le CSTB.



Produits avec un système d'alimentation à 24 Volts. Avantages : économies sur la consommation d'électricité et plus grande sécurité dans l'utilisation du poêle.



Produits avec fonctionnement à hydro, air forcé ou rayonnement.



Dispositif Wi-Fi de série ou en option, qui permet de communiquer avec le système et de piloter l'appareil à distance.



Produit canalisable pour optimiser la circulation de la chaleur dans les autres pièces.