

Poêles à bois Orbe

Poêle à bois contemporain Orbe, porte en fonte et grande vitre courbe.



Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, poignée quasi invisible, système vitre propre, une seule manette de réglage d'air.

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite
- Porte en fonte
- Raccordement arrivée d'air extérieur par le dessous ou l'arrière dans le bûcher
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle

Données techniques


Puissance nominale	6,50 kW
Rendement	82 %
CO %	0,0800 %
CO mg	952 mg/Nm ³

NOx mg	107 mg/Nm ³
COG mg	30 mg/Nm ³
Poussières (PM)	19 mg/Nm ³
mN - mmin	5.1 g/s
TwN - Twmin	252 °C
PwN - Pwmin	12.5 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13240
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	480 - 936 - 480 mm
Bûches	30 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	150 mm
Poids	125 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 40 - 110 cm

En savoir plus...



Plan

